

Total Lot 1

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	
Douglas (nombre)	147	362	456	378	276	156	53	17	4	2	1	0	0	0	0	1852	Douglas
Vol estimé (m3)	9,00	42,89	88,42	108,95	111,90	84,24	36,98	14,62	4,26	2,63	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	505,55	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	
Mélèze (nombre)	2	13	9	8	9	4	8	1	1	0	0	0	0	0	0	55	Mélèze
Vol estimé (m3)	0,18	2,40	2,72	3,52	5,39	3,11	7,81	1,19	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	
Epicéa (nombre)	43	36	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	Epicéa
Vol estimé (m3)	2,27	3,78	1,72	0,51	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	
Epicéa scolyté (nombre)	1	15	49	85	109	84	74	30	28	22	4	1	3	1	0	506	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,08	2,39	12,71	32,75	57,18	58,79	65,40	33,35	37,49	34,89	7,45	1,99	7,54	2,84	0,00	354,85	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	
Epicéa chablis (nombre)	0	1	2	5	8	3	2	0	1	1	0	1	1	0	1	26	Epicéa chablis
Vol estimé (m3)	0,00	0,17	0,55	2,02	4,45	2,19	1,85	0,00	1,38	1,63	0,00	2,20	2,51	0,00	3,19	22,16	Vol estimé (m3)

Surface total: 12,31 ha

Total général: 918,95 m3

Les volumes indiqués sont des volumes cubés sur pied, sur écorce, et estimés à l'aide des « Tables de cubage des arbres et des peuplements forestiers » (Pierre Dagnelie, Rudy Palm, Jacques Rondeux, André Thill, édité par « Les Presses Agronomiques de Gembloux »).

Parquet 1/1

Surface 2,96 ha

coupe sanitaire

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	31,0	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175			
Epicéa chablis (nombre)	0	1	2	5	8	3	2	0	1	1	0	1	1	0	1	26	Epicéa chablis	
Vol estimé (m3)	0,00	0,17	0,55	2,02	4,45	2,19	1,85	0,00	1,38	1,63	0,00	2,20	2,51	0,00	3,19	22,16	Vol estimé (m3)	

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	31,0	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175			
Epicéa scolyté (nombre)	0	2	6	10	6	8	11	8	13	9	2	0	3	1	0	79	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,34	1,65	4,05	3,34	5,84	10,18	9,13	17,90	14,69	3,81	0,00	7,54	2,84	0,00	81,31	Vol estimé (m3)	

Parquet 1/3

Surface 0,10 ha

éclaircie sélective

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	31,5	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175			
Mélèze (nombre)	2	13	9	8	9	4	8	1	1	0	0	0	0	0	0	55	Mélèze	
Vol estimé (m3)	0,18	2,40	2,72	3,52	5,39	3,11	7,81	1,19	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	Vol estimé (m3)	

Parquet 1/5

Surface 0,15 ha

éclaircie sélective + cloisonnement d'exploitation

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	20,5	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175			
Douglas (nombre)	21	21	20	9	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	Douglas	
Vol estimé (m3)	1,25	2,39	3,70	2,46	1,51	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	Vol estimé (m3)	

Parquet 1/6

Surface 0,81 ha

coupe sanitaire

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	29,0	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175			

Epicéa scolyté (nombre)	1	8	23	44	53	32	16	2	4	3	0	0	0	0	0	186	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,08	1,28	6,02	16,95	28,09	22,25	14,09	2,17	5,24	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,84	Vol estimé (m3)

Parquet 1/9

Surface 0,69 ha

éclaircie sélective

Hauteur dominante (m)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	23,5
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175		
Douglas (nombre)	5	32	44	28	34	10	7	5	0	0	0	0	0	0	0	165	Douglas
Vol estimé (m3)	0,33	4,00	8,88	8,31	13,93	5,41	4,83	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	Vol estimé (m3)

Hauteur dominante (m)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	16,0
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175		
Epicéa (nombre)	5	10	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,27	1,07	0,35	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	Vol estimé (m3)

épicéas < 30 cm: 2

Parquet 1/17

Surface 0,16 ha

éclaircie sélective + cloisonnement d'exploitation

Hauteur dominante (m)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	20,5
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175		
Douglas (nombre)	8	24	30	13	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	86	Douglas
Vol estimé (m3)	0,48	2,73	5,55	3,55	1,51	3,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	Vol estimé (m3)

Parquet 1/20

Surface 0,81 ha

coupe sanitaire

Hauteur dominante (m)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	29,0
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175		
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	1	9	16	11	15	4	2	2	0	0	0	0	0	60	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,26	3,47	8,48	7,65	13,21	4,34	2,62	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	Vol estimé (m3)

Parquet 1/27

Surface 0,30 ha

éclaircie sélective

Hauteur dominante (m)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	21,5
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175		
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	1	9	16	11	15	4	2	2	0	0	0	0	0	60	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,26	3,47	8,48	7,65	13,21	4,34	2,62	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	Vol estimé (m3)

Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175		
Douglas (nombre)	18	28	32	17	10	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	116	Douglas
Vol estimé (m3)	1,11	3,29	6,10	4,78	3,89	4,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	Vol estimé (m3)

douglas < 30 cm: 1

Parquet 1/28

Surface 0,17 ha

éclaircie sélective + cloisonnement d'exploitation

Hauteur dominante (m)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	22,0
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175		
Douglas (nombre)	2	22	16	16	16	11	3	5	1	1	0	0	0	0	0	93	Douglas
Vol estimé (m3)	0,13	2,63	3,10	4,56	6,30	5,73	1,99	4,14	1,01	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	Vol estimé (m3)

Parquet 1/30

Surface 1,80 ha

éclaircie sélective

Hauteur dominante (m)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	23,0
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175		
Douglas (nombre)	18	73	125	118	97	44	17	0	2	0	0	0	0	0	0	494	Douglas
Vol estimé (m3)	1,17	8,99	24,89	34,56	39,24	23,50	11,59	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,01	Vol estimé (m3)

douglas < 30 cm: 1

Parquet 1/32

Surface 1,57 ha

coupe sanitaire

Hauteur dominante (m)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	31,0
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175		
Epicéa scolyté (nombre)	0	1	2	6	3	18	13	11	4	4	1	0	0	0	0	63	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,17	0,55	2,43	1,67	13,15	12,03	12,55	5,51	6,53	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	Vol estimé (m3)

Parquet 1/33

Surface 1,80 ha

éclaircie sélective + cloisonnement d'exploitation sur une partie

Hauteur dominante (m)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	21,0
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175		

Douglas (nombre)	75	159	175	152	78	44	13	2	0	0	0	0	0	0	698	Douglas
Vol estimé (m3)	4,54	18,40	32,89	42,13	29,92	22,31	8,42	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,23	Vol estimé (m3)

douglas < 30 cm:

4

Billons de douglas de 2m sur coupe vieux de quelques années: remettre prix à la stère

Parquets 2/14 (partie supérieure), 16 et 17 Surface 0,90 ha

éclaircie sélective + cloisonnement d'exploitation + coupe sanitaire

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	29,5	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175			
Douglas (nombre)	0	3	14	25	33	30	12	3	1	1	1	0	0	0	0	123	Douglas	
Vol estimé (m3)	0,00	0,44	3,30	8,60	15,60	18,66	9,50	2,95	1,19	1,42	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	Vol estimé (m3)	

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	27,0	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175			
Epicéa scolyté (nombre)	0	4	17	16	31	15	19	5	5	4	1	1	0	0	0	118	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,61	4,22	5,85	15,60	9,90	15,89	5,16	6,22	5,90	1,72	1,99	0,00	0,00	0,00	73,07	Vol estimé (m3)	

Parquet 2/25

Surface 0,09 ha

éclaircie sélective + cloisonnement d'exploitation

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	Total	15,5	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175			
Epicéa (nombre)	38	26	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	Epicéa	
Vol estimé (m3)	2,00	2,72	1,37	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	Vol estimé (m3)	

épicéas < 30 cm: 1