

## Total Lot 1C

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Epicéa (nombre)	182	492	479	374	330	276	223	144	107	81	36	22	11	5	6	1	1	0	0	0	0	0	2770	Epicéa
Vol estimé (m3)	11,89	66,82	113,72	134,60	169,56	189,19	198,50	158,80	142,66	129,99	66,00	47,45	27,12	14,15	17,99	3,56	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1495,37	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Epicéa bordure (nombre)	0	9	24	12	22	20	17	21	13	16	15	10	8	4	7	2	0	0	0	0	0	0	200	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	1,27	5,80	4,28	10,88	13,30	15,08	23,05	16,38	26,05	28,14	22,06	19,89	11,31	22,09	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,74	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Epicéa sec sur pied (nombre)	0	1	10	3	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	Epicéa sec sur pied
Vol estimé (m3)	0,00	0,18	2,44	1,05	2,04	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Epicéa scolyté (nombre)	4	19	28	55	43	46	50	30	30	17	5	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	332	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,30	2,87	6,83	20,76	22,83	31,29	43,97	32,58	39,32	26,75	9,26	6,05	2,57	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,23	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Epicéa chablis (nombre)	0	1	9	8	7	8	7	3	3	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	Epicéa chablis
Vol estimé (m3)	0,00	0,16	2,35	3,09	3,51	5,26	5,81	3,15	3,76	3,05	1,86	2,15	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Sitka (nombre)	0	0	3	5	3	8	6	8	2	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	42	Sitka
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,85	2,08	1,71	6,00	5,70	9,37	2,83	5,03	1,96	2,26	2,58	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Sitka bordure (nombre)	0	0	0	1	3	1	4	0	4	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	20	Sitka bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,42	1,71	0,75	3,80	0,00	5,65	3,35	1,96	2,26	2,58	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	31,91	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Douglas (nombre)	10	63	65	71	45	17	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	Douglas
Vol estimé (m3)	0,60	7,30	12,26	19,71	17,31	8,57	3,19	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Mélèze (nombre)	0	0	1	10	11	23	11	9	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	70	Mélèze
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,31	4,08	6,18	16,56	9,94	10,27	0,00	3,29	1,78	2,35	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Feuillus divers (nombre)	3	8	6	6	4	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	Feuillus divers
Vol estimé (m3)	0,14	0,70	0,84	1,23	1,12	1,47	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	Vol estimé (m3)

**Surface total: 30,09 ha**

**Total général: 2231,30 m3 + bois à stérer (parquet 1/3 à Weyer et 7/4)**

Les volumes indiqués sont des volumes cubés sur pied, sur écorce, et estimés à l'aide des « Tables de cubage des arbres et des peuplements forestiers » (Pierre Dagnelie, Rudy Palm, Jacques Rondeux, André Thill, édité par « Les Presses Agronomiques de Gembloux »).

**Parquet 1/2** Surface: 0,89 ha Eclaircie sélective

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		30,0	
Epicéa (nombre)	0	2	17	27	25	10	9	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,33	4,56	10,67	13,58	7,13	8,13	11,13	1,34	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		30,0	
Epicéa bordure (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	10	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,69	1,59	0,00	0,00	4,91	5,55	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	Vol estimé (m3)

**Parquet 1/3 (Weyer)** Surface: 3,19 ha Cloisonnement d'exploitation et arbres de place

Pas de volume. Prix au stère de bouleau, de douglas/pin et d'epicéa

**Parquet 1/6 (Weyer)** Surface: 0,24 ha Eclaircie sélective, cloisonnement d'exploitation

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		24,9	
Epicéa (nombre)	3	19	38	20	17	9	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,21	2,72	8,91	6,90	8,08	5,61	2,37	1,95	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	Vol estimé (m3)

**Parquet 1/7** Surface: 0,09 ha Coupe rase

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		32,1	
Sitka (nombre)	0	0	3	5	3	8	6	8	2	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	42	Sitka
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,85	2,08	1,71	6,00	5,70	9,37	2,83	5,03	1,96	2,26	2,58	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		32,1	
Sitka bordure (nombre)	0	0	0	1	3	1	4	0	4	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	20	Sitka bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,42	1,71	0,75	3,80	0,00	5,65	3,35	1,96	2,26	2,58	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	31,91	Vol estimé (m3)

**Parquet 1/17** Surface: 0,18 ha Coupe rase

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		31,5	
Epicéa (nombre)	0	2	0	4	12	3	7	9	11	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,34	0,00	1,64	6,76	2,22	6,55	10,39	15,32	13,22	1,93	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		31,5	
Epicéa bordure (nombre)	0	0	4	1	2	1	2	5	1	5	6	5	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	39	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	1,11	0,41	1,13	0,74	1,87	5,77	1,39	8,26	11,58	11,14	2,54	5,76	9,69	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	Vol estimé (m3)

**Parquet 1/19** Surface: 0,65 ha Eclaircie sélective, cloisonnement d'exploitation

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		25,5	
Epicéa (nombre)	18	70	75	42	15	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	Epicéa
Vol estimé (m3)	1,31	10,19	17,88	14,75	7,25	3,17	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		25,5	
Epicéa sec sur pied (nombre)	0	0	9	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Epicéa sec sur pied
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	2,15	1,05	1,45	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	Vol estimé (m3)

**Parquet 2/12** Surface: 0,29 ha Coupe rase

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		33,7	
Epicéa (nombre)	0	0	1	2	4	10	20	10	11	15	8	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	86	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,29	0,86	2,37	7,78	19,70	12,15	16,12	26,07	16,25	4,69	5,36	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,05	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		33,7	
Epicéa bordure (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	2,03	4,69	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		33,7	
Epicéa sec sur pied (nombre)	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Epicéa sec sur pied
Vol estimé (m3)	0,00	0,18	0,29	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	Vol estimé (m3)

**Parquet 2/20** Surface: 0,43 ha Eclaircie sélective, cloisonnement d'exploitation

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		18,2	
Epicéa (nombre)	49	65	9	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	Epicéa
Vol estimé (m3)	2,84	7,52	1,71	1,68	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		19,5	
Douglas (nombre)	0	3	4	9	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	Douglas
Vol estimé (m3)	0,00	0,33	0,72	2,39	2,21	2,43	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	Vol estimé (m3)

**Parquet 2/26** Surface: 0,34 ha Coupe rase épicea

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	27,7	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	0	1	2	2	2	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,15	0,51	0,75	1,03	1,35	0,85	2,10	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	27,7	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa bordure (nombre)	0	0	0	1	3	5	3	1	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,37	1,54	3,36	2,56	1,05	3,80	3,01	3,51	4,05	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	27,7	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	Vol estimé (m3)

**Parquet 2/36, 3/06** Surface: 4,04 ha Eclaircie sélective, coupe sanitaire

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	26,5	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	0	5	24	44	37	38	22	11	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,75	5,88	15,88	18,37	24,76	18,16	11,19	8,60	7,28	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,96	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	26,5	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa chablis (nombre)	0	0	1	2	3	2	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Epicéa chablis
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,25	0,72	1,49	1,30	3,30	2,04	1,23	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	26,5	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa scolyté (nombre)	0	1	6	5	4	5	5	7	5	3	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	46	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,15	1,47	1,80	1,99	3,26	4,13	7,12	6,14	4,37	3,40	3,92	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	Vol estimé (m3)

**Parquet 2/40** Surface: 0,21 ha Coupe rase, cloisonnement d'exploitation

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	25,4	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	0	0	4	6	11	22	19	6	10	5	2	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	91	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,95	2,10	5,30	13,91	15,22	5,93	11,92	7,06	3,30	5,71	4,35	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	25,4	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa chablis (nombre)	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Epicéa chablis
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,24	0,00	0,96	1,90	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	Vol estimé (m3)

**Parquet 3/3** Surface: 0,8 ha Coupe rase épicéa en bas de la parcelle

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	29,5	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	0	0	0	1	2	1	3	2	1	2	2	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	21	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,39	1,07	0,70	2,68	2,20	1,33	3,15	3,68	6,37	2,42	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	Vol estimé (m3)

**Parquet 3/7** Surface: 0,84 ha Eclaircie sélective

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	27,8	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	6	39	49	20	7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,47	6,04	12,44	7,47	3,60	0,67	1,71	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	27,8	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa scolyté (nombre)	1	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,08	0,46	0,76	1,12	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	Vol estimé (m3)

**Parquet 3/8** Surface: 0,39 ha Eclaircie sélective

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	28,4	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Mélèze (nombre)	0	0	0	8	5	17	10	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	Mélèze
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	3,24	2,75	12,10	8,92	6,54	0,00	1,54	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	Vol estimé (m3)

**Parquet 3/21** Surface: 0,29 ha Coupe rase épicéa

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	31,0	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	0	1	6	4	11	8	10	5	3	7	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	61	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,17	1,65	1,62	6,12	5,84	9,25	5,70	4,13	11,43	5,72	2,20	2,51	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	31,0	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa bordure (nombre)	0	1	1	1	0	1	4	1	0	2	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	16	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,17	0,28	0,40	0,00	0,73	3,70	1,14	0,00	3,26	1,91	0,00	5,03	0,00	3,19	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	31,0	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	1	4	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,28	1,62	0,56	0,73	0,93	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	Vol estimé (m3)

**Parquet 3/22** Surface: 3,88 ha Coupe rase épicéa

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	31,0	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	0	0	0	3	1	3	1	7	6	5	1	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	34	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	1,21	0,56	2,19	0,93	7,99	8,26	8,16	1,91	8,81	0,00	2,84	3,19	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	Vol estimé (m3)

**Parquet 3/23** Surface: 1,78 ha Eclaircie sélective sur la partie supérieure

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	23,1	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	69	121	33	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	Epicéa
Vol estimé (m3)	4,69	16,42	7,34	3,93	0,45	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	23,1	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa scolyté (nombre)	1	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,07	0,27	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	Vol estimé (m3)

**Parquet 3/26** Surface: 0,67 ha Eclaircie sélective

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	25,2	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	1	28	37	28	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,07	4,04	8,75	9,75	3,35	1,26	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	25,2	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa scolyté (nombre)	1	1	4	3	5	8	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,07	0,14	0,95	1,04	2,40	5,03	2,39	0,98	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	Vol estimé (m3)

**Parquet 3/27** Surface: 0,31 ha Eclaircie sélective

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	25,0	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	0	0	0	1	2	3	0	3	1	3	6	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	22	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,35	0,95	1,88	0,00	2,93	1,18	4,19	9,79	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07	Vol estimé (m3)

**Parquet 3/28** Surface: 0,94 ha Eclaircie sélective

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	20,7	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	33	103	81	35	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	Epicéa
Vol estimé (m3)	2,08	12,96	16,72	10,65	7,96	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	15,0	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Feuillus divers (nombre)	3	8	6	6	4	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	Feuillus divers
Vol estimé (m3)	0,14	0,70	0,84	1,23	1,12	1,47	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	Vol estimé (m3)

**Parquet 3/31** Surface: 0,85 ha Eclaircie sélective, coupe sanitaire, cloisonnement d'exploitation. Bordure route à câbler.

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		31,4		
Epicéa (nombre)	0	1	7	10	20	12	12	6	5	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,17	1,94	4,09	11,24	8,85	11,21	6,91	6,95	3,30	0,00	2,22	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		31,4		
Epicéa scolyté (nombre)	1	3	2	4	4	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,08	0,51	0,56	1,64	2,25	1,47	3,74	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		22,0		
Epicéa bordure (nombre)	0	3	9	0	5	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	Epicéa bordure	
Vol estimé (m3)	0,00	0,39	1,94	0,00	2,18	1,72	0,00	0,89	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	Vol estimé (m3)	

**Parquet 3/32** Surface: 0,29 ha Coupe rase épicea

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		21,6		
Epicéa (nombre)	1	9	16	11	14	4	3	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,06	1,17	3,40	3,44	6,03	2,26	2,15	2,65	1,07	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		21,6		
Epicéa bordure (nombre)	0	3	3	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Epicéa bordure	
Vol estimé (m3)	0,00	0,39	0,64	1,56	1,29	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		21,6		
Epicéa scolyté (nombre)	0	4	7	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,52	1,49	1,25	0,43	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		26,6		
Epicéa (nombre)	0	1	6	12	18	25	15	8	12	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,15	1,47	4,34	8,96	16,33	12,41	8,16	14,78	5,84	3,41	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	Vol estimé (m3)	

**Parquet 3/33** Surface: 0,19 ha Coupe rase, cloisonnement d'exploitation, abattre les feuillus en bordure

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	29,5	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	0	0	2	1	13	13	12	11	9	7	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,53	0,39	6,98	9,15	10,70	12,10	11,94	11,01	5,52	4,24	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	29,5	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa bordure (nombre)	0	1	4	1	4	3	4	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,16	1,06	0,39	2,15	2,11	3,57	0,00	2,65	0,00	7,35	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	29,5	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,10	1,33	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	Vol estimé (m3)

**Parquet 3/36** Surface: 1,08 ha Coupe sanitaire

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	27,7	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	0	0	0	5	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	1,86	1,54	1,35	0,85	2,10	1,27	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	27,7	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa chablis (nombre)	0	0	1	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Epicéa chablis
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,25	0,00	0,51	1,35	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	27,7	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	0	8	10	19	15	5	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	2,98	5,13	12,78	12,78	5,25	10,14	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	Vol estimé (m3)



**Parquet 4/21,22** Surface: 0,49 ha Eclaircie sélective, cloisonnement d'exploitation

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	27,1		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa (nombre)	0	0	2	6	18	15	18	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,50	2,20	9,08	9,93	15,10	3,10	1,25	1,48	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	27,1		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	0	0	0	2	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	3,35	1,03	2,50	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	27,1		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa bordure (nombre)	0	0	0	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Epicéa bordure	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,37	0,50	0,66	1,68	3,10	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	20,0		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Douglas (nombre)	3	12	8	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	Douglas	
Vol estimé (m3)	0,17	1,34	1,46	1,35	0,37	0,49	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	Vol estimé (m3)	

**Parquet 5/13** Surface: 0,27 ha Eclaircie sélective

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	34,5		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa (nombre)	0	0	1	0	5	6	7	7	4	5	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	40	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,30	0,00	3,02	4,75	7,02	8,66	5,97	8,85	0,00	7,16	2,73	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	Vol estimé (m3)	

**Parquet 5/18** Surface: 1,25 ha Eclaircie sélective

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	21,4		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Douglas (nombre)	7	48	53	57	38	11	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	Douglas	
Vol estimé (m3)	0,43	5,63	10,08	15,98	14,73	5,64	1,31	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	Vol estimé (m3)	

**Parquet 6/5** Surface: 0,27 ha Eclaircie sélective

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	27,7	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	1	4	13	8	6	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,08	0,62	3,29	2,98	3,08	1,35	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	27,7	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa bordure (nombre)	0	1	2	1	3	4	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,15	0,51	0,37	1,54	2,69	1,70	2,10	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	27,7	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa scolyté (nombre)	0	1	1	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,15	0,25	1,12	0,51	0,00	0,00	1,05	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	33,0	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Mélèze (nombre)	0	0	1	0	0	0	1	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	Mélèze
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	1,02	3,73	0,00	1,76	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	Vol estimé (m3)

**Parquet 6/8** Surface: 0,67 ha Eclaircie sélective

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	31,9	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	0	0	2	11	20	19	18	5	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,56	4,55	11,38	14,18	17,01	5,83	5,63	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	31,9	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa scolyté (nombre)	0	1	1	8	6	4	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,17	0,28	3,31	3,41	2,98	1,89	2,33	1,41	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	Vol estimé (m3)

Parquets 6/10 Surface: 2,97 ha Coupe sanitaire

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	0	1	8	4	11	5	8	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,41	4,56	2,99	10,42	5,84	11,28	10,03	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa (nombre)	0	0	0	4	0	5	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	3,74	1,89	0,00	2,82	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa chablis (nombre)	0	1	6	6	1	1	1	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	Epicéa chablis	
Vol estimé (m3)	0,00	0,16	1,61	2,37	0,54	0,71	0,90	1,11	0,00	1,59	1,86	2,15	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Mélèze (nombre)	0	0	0	2	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	Mélèze	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,84	3,44	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	Vol estimé (m3)	

Parquet 6/11 Surface: 0,25 ha Eclaircie sélective

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa (nombre)	1	14	8	15	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,07	1,93	1,81	5,00	1,84	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	Vol estimé (m3)	

Parquet 6/17 Surface: 0,28 ha Coupe rase

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa (nombre)	0	6	14	20	19	28	31	28	12	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	1,00	3,81	8,00	10,45	20,20	28,34	31,56	16,32	11,29	3,77	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,08	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa bordure (nombre)	0	0	1	1	1	1	0	6	1	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	Epicéa bordure	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,27	0,40	0,55	0,72	0,00	6,76	1,36	6,45	0,00	2,17	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa scolyté (nombre)	0	1	0	2	1	1	3	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,17	0,00	0,80	0,55	0,72	2,74	4,51	4,08	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	Vol estimé (m3)	

**Parquet 6/21** Surface: 0,27 ha Eclaircie sélective

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	29,7	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa (nombre)	0	1	32	14	17	20	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,16	8,53	5,49	9,17	14,15	6,27	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	29,7	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235			
Epicéa scolyté (nombre)	0	2	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,33	0,80	2,35	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	Vol estimé (m3)

**Parquet 7/4** Surface: 0,51 ha Eclaircie systématique 1 ligne sur 3

Pas de volume. Prix au stère d'épicéa