

Total Lot 2A

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total		
Epicéa (nombre)	6	230	483	505	425	326	179	100	55	24	25	15	7	6	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2393	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,45	35,25	124,30	195,64	232,04	234,20	161,90	112,82	78,02	40,53	50,10	34,27	18,49	17,94	20,14	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1360,25	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total		
Epicéa bordure (nombre)	0	1	5	8	19	13	24	22	10	20	15	5	5	3	2	7	3	0	1	0	0	0	0	5	168	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,17	1,29	3,24	10,05	9,05	21,34	23,04	13,00	31,02	26,82	10,11	11,73	7,85	6,08	24,77	12,43	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	251,24	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total		
Epicéa scolyté (nombre)	12	72	113	130	122	111	77	52	22	10	11	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	738	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,91	11,24	29,83	51,49	66,83	78,80	68,80	57,90	30,06	16,76	21,53	6,85	2,64	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,97	Vol estimé (m3)

Surface total: 12,67 ha

Total général: 2062,46 m3

Les volumes indiqués sont des volumes cubés sur pied, sur écorce, et estimés à l'aide des « Tables de cubage des arbres et des peuplements forestiers » (Pierre Dagnelie, Rudy Palm, Jacques Rondeux, André Thill, édité par « Les Presses Agronomiques de Gembloux »).

Parquet 1/1 Surface: 2,98 ha Eclaircie sélective, cloisonnement d'exploitation, coupe sanitaire

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total	Hauteur dominante (m)	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		31,0	
Epicéa (nombre)	0	8	68	109	133	82	34	14	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	1,34	18,71	44,13	74,05	59,89	31,46	15,97	11,01	6,53	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total	Hauteur dominante (m)	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		31,0	
Epicéa bordure (nombre)	0	1	2	3	7	2	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,17	0,55	1,21	3,90	1,46	1,85	2,28	0,00	3,26	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total	Hauteur dominante (m)	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		31,0	
Epicéa scolyté (nombre)	0	1	8	12	8	7	4	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	44	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,17	2,20	4,86	4,45	5,11	3,70	0,00	1,38	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	Vol estimé (m3)

Parquet 1/8 Surface: 0,37 ha Coupe rase

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		33,1		
Epicéa (nombre)	0	0	1	2	4	12	9	11	14	9	18	13	7	6	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	113	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,29	0,85	2,34	9,21	8,75	13,18	20,24	15,43	36,07	30,07	18,49	17,94	20,14	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,14	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		33,1		
Epicéa bordure (nombre)	0	0	0	2	0	0	3	1	0	5	1	1	2	1	1	5	3	0	0	0	0	0	0	5	30	Epicéa bordure	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	2,92	1,20	0,00	8,57	2,00	2,31	5,28	2,99	3,36	18,70	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	95,13	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		33,1		
Epicéa scolyté (nombre)	0	1	1	5	6	4	0	2	3	0	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,18	0,29	2,13	3,51	3,07	0,00	2,40	4,34	0,00	10,02	4,63	2,64	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	Vol estimé (m3)	

Parquet 1/12 Surface: 0,74 ha Eclaircie sélective, cloisonnements d'exploitation

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		30,6		
Epicéa (nombre)	0	0	0	1	8	17	14	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,40	4,41	12,30	12,83	5,65	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		30,6		
Epicéa bordure (nombre)	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Epicéa bordure	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		30,6		
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,80	0,55	1,45	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	Vol estimé (m3)	

Parquet 1/15 Surface: 0,24 ha Coupe rase

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		30,0		
Epicéa (nombre)	0	3	7	17	23	18	11	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,49	1,88	6,72	12,50	12,83	9,93	5,57	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		30,0		
Epicéa bordure (nombre)	0	0	0	0	2	6	7	2	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	Epicéa bordure	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	4,28	6,32	2,23	2,69	4,78	5,58	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		30,0		
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	0	7	9	10	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	2,77	4,89	7,13	6,32	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79	Vol estimé (m3)	

Parquet 1/19 Surface: 0,38 ha Eclaircie sélective

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		31,0		
Epicéa (nombre)	0	0	5	7	7	4	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	1,38	2,83	3,90	2,92	2,78	1,14	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	Vol estimé (m3)

Parquet 1/24 Surface: 1,86 ha Eclaircie sélective, coupe sanitaire

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		31,5		
Epicéa (nombre)	0	15	33	52	40	26	22	14	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	2,55	9,19	21,31	22,54	19,22	20,60	16,16	11,15	1,65	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,59	Vol estimé (m3)

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		31,5		
Epicéa scolyté (nombre)	1	14	32	40	34	41	28	26	10	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,09	2,38	8,91	16,39	19,16	30,30	26,22	30,01	13,93	4,96	3,86	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,44	Vol estimé (m3)

Parquet 2/10 Surface: 1,13 ha Eclaircie sélective, cloisonnement d'exploitation, coupe sanitaire

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		29,9		
Epicéa (nombre)	0	6	21	49	51	33	12	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,98	5,62	19,31	27,64	23,47	10,81	7,77	4,02	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	Vol estimé (m3)

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		29,9		
Epicéa bordure (nombre)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	1,11	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	Vol estimé (m3)

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		29,9		
Epicéa scolyté (nombre)	0	2	2	6	6	6	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,33	0,54	2,36	3,25	4,27	3,60	1,11	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	Vol estimé (m3)

Parquet 2/12 Surface: 0,21 ha Coupe sanitaire

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		26,3		
Epicéa (nombre)	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,65	0,82	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	Vol estimé (m3)

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		26,3		
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	0	2	3	1	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,72	1,48	0,65	4,93	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82	Vol estimé (m3)

Parquet 2/14

Surface: 3,49 ha Eclaircie sélective, cloisonnement d'exploitation, coupe sanitaire

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		26,6		
Epicéa (nombre)	5	184	293	217	104	88	55	26	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,38	27,60	72,01	78,52	51,77	57,48	45,52	26,53	6,16	4,38	1,71	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,02	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		26,6		
Epicéa scolyté (nombre)	11	45	54	41	35	33	22	12	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,83	6,75	13,27	14,84	17,42	21,56	18,21	12,24	4,93	2,92	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,67	Vol estimé (m3)	

Parquet 2/22

Surface: 0,2 ha Eclaircie sélective

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		27,5		
Epicéa (nombre)	1	1	9	9	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,08	0,15	2,27	3,34	3,06	1,34	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		27,5		
Epicéa bordure (nombre)	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Epicéa bordure	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,50	0,37	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		27,5		
Epicéa scolyté (nombre)	0	5	3	2	3	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,77	0,76	0,74	1,53	2,01	1,70	3,14	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	Vol estimé (m3)	

Parquet 2/23

Surface: 0,17 ha Eclaircie sélective

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		26,0		
Epicéa (nombre)	0	8	16	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	1,18	3,87	2,14	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		26,0		
Epicéa bordure (nombre)	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Epicéa bordure	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,36	0,49	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		26,0		
Epicéa scolyté (nombre)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,30	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	Vol estimé (m3)	

Parquet 2/29

Surface: 0,8 ha Eclaircie sélective, cloisonnement d'exploitation, coupe sanitaire

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total	35,9		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255				
Epicéa (nombre)	0	5	28	34	44	42	17	14	13	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,94	8,62	15,40	27,39	34,28	17,58	17,85	20,00	10,95	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,53	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total	35,9		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255				
Epicéa bordure (nombre)	0	0	0	1	2	0	3	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Epicéa bordure	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,45	1,24	0,00	3,10	0,00	3,08	1,82	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total	35,9		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255				
Epicéa scolyté (nombre)	0	2	11	13	17	4	4	3	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,38	3,39	5,89	10,58	3,26	4,14	3,82	1,54	7,30	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	Vol estimé (m3)	

Parquet 2/31

Surface: 0,1 ha Coupe rase

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total	25,0		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255				
Epicéa (nombre)	0	0	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,47	0,69	0,48	0,63	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total	25,0		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255				
Epicéa bordure (nombre)	0	0	1	0	7	3	8	11	5	9	8	3	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	63	Epicéa bordure	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,24	0,00	3,33	1,88	6,34	10,74	5,89	12,57	13,05	5,65	6,45	4,86	2,72	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	Vol estimé (m3)	