

Total Lot 3A

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total		
Epicéa (nombre)	69	163	124	104	86	50	28	16	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649	Epicéa
Vol estimé (m3)	4,62	21,93	28,25	36,10	42,84	33,42	24,71	17,42	8,19	3,25	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,81	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total		
Epicéa scolyté (nombre)	12	9	40	67	89	74	58	34	21	10	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,82	1,27	9,28	23,01	42,43	46,87	46,38	34,06	24,98	14,08	9,62	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,48	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total		
Epicéa bordure (nombre)	0	0	2	1	0	2	4	3	5	3	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,53	0,39	0,00	1,41	3,57	3,37	6,64	4,72	1,84	0,00	2,58	2,92	3,28	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total		
Sitka (nombre)	0	2	1	12	24	25	29	12	15	13	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	Sitka
Vol estimé (m3)	0,00	0,38	0,31	5,42	14,91	20,36	29,92	15,26	23,03	23,67	17,02	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	Vol estimé (m3)

Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	Total		
Sitka bordure (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	1	0	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	16	Sitka bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1,54	5,46	4,26	0,00	2,81	0,00	10,70	3,98	8,81	4,85	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total		
Sitka scolyté (nombre)	0	0	7	10	8	19	16	12	11	7	2	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	97	Sitka scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	2,15	4,52	4,97	15,48	16,51	15,26	16,89	12,74	4,26	4,91	2,81	0,00	0,00	3,98	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,87	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total		
Douglas (nombre)	3	18	21	21	22	12	5	6	8	3	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	Douglas
Vol estimé (m3)	0,22	2,63	4,74	7,21	10,36	8,04	4,16	6,33	10,54	5,10	2,00	4,64	5,34	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	Vol estimé (m3)

Surface total: 4,07 ha

Total général: 907,68 m3

Les volumes indiqués sont des volumes cubés sur pied, sur écorce, et estimés à l'aide des « Tables de cubage des arbres et des peuplements forestiers » (Pierre Dagnelie, Rudy Palm, Jacques Rondeux, André Thill, édité par « Les Presses Agronomiques de Gembloux »).

Parquet 1/11 Surface: 0,98 ha Eclaircie sélective, coupe sanitaire

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		22,7		
Epicéa (nombre)	58	140	77	32	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	Epicéa	
Vol estimé (m3)	3,90	18,77	16,92	10,36	4,01	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		22,7		
Epicéa scolyté (nombre)	11	6	7	7	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,74	0,80	1,54	2,27	3,12	1,75	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	Vol estimé (m3)	

Parquet 1/12 Surface: 0,36 ha Eclaircie sélective

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		27,2		
Douglas (nombre)	3	15	20	17	18	6	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	Douglas	
Vol estimé (m3)	0,22	2,08	4,45	5,54	8,07	3,54	2,26	2,80	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	Vol estimé (m3)	

Parquet 2/4 Surface: 0,21 ha Eclaircie sélective

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		38,9		
Douglas (nombre)	0	3	1	4	4	6	2	3	5	3	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	Douglas	
Vol estimé (m3)	0,00	0,55	0,29	1,67	2,29	4,49	1,90	3,53	7,13	5,10	2,00	4,64	5,34	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		32,1		
Epicéa (nombre)	0	0	0	4	4	0	3	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	1,66	2,29	0,00	2,85	3,51	5,65	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		32,1		
Epicéa bordure (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	Epicéa bordure	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,92	3,28	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	Vol estimé (m3)	

Parquet 2/5 Surface: 0,21 ha Eclaircie sélective

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		22,1		
Epicéa (nombre)	11	17	10	12	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,73	2,24	2,16	3,81	3,50	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	Vol estimé (m3)	

Parquet 2/8 Surface: 0,47 ha Coupe rase, cloisonnement d'exploitation

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		29,5		
Epicéa (nombre)	0	4	17	17	28	23	14	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,65	4,51	6,63	15,03	16,19	12,49	5,50	1,33	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		29,5		
Epicéa bordure (nombre)	0	0	2	1	0	2	4	2	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	Epicéa bordure	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,53	0,39	0,00	1,41	3,57	2,20	6,64	4,72	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		29,5		
Epicéa scolyté (nombre)	1	2	4	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,08	0,32	1,06	1,17	0,54	1,41	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		35,8		
Sitka (nombre)	0	2	1	12	24	25	29	12	15	13	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	Sitka	
Vol estimé (m3)	0,00	0,38	0,31	5,42	14,91	20,36	29,92	15,26	23,03	23,67	17,02	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		35,8		
Sitka bordure (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	1	0	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	16	Sitka bordure	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1,54	5,46	4,26	0,00	2,81	0,00	10,70	3,98	8,81	4,85	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		35,8		
Sitka scolyté (nombre)	0	0	7	10	8	19	16	12	11	7	2	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	97	Sitka scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	2,15	4,52	4,97	15,48	16,51	15,26	16,89	12,74	4,26	4,91	2,81	0,00	0,00	3,98	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,87	Vol estimé (m3)	

Parquet 2/10 Surface: 0,73 ha Eclaircie sélective, coupe sanitaire

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		23,5		
Epicéa (nombre)	0	2	12	18	14	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,27	2,70	5,97	6,39	2,99	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		23,5		
Epicéa scolyté (nombre)	0	1	22	38	43	34	27	13	11	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,14	4,95	12,60	19,62	20,36	20,49	12,16	12,42	6,69	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,24	Vol estimé (m3)	

Parquet 2/13 Surface: 0,61 ha Eclaircie sélective, coupe sanitaire

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		26,0		
Epicéa (nombre)	0	0	6	14	13	6	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	1,45	4,98	6,37	3,86	3,26	1,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		26,0		
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	5	11	23	17	16	10	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	1,21	3,92	11,27	10,93	13,03	10,04	6,06	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	Vol estimé (m3)	

Parquet 2/15 Surface: 0,5 ha Eclaircie sélective, coupe sanitaire

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		28,7		
Epicéa (nombre)	0	0	2	7	10	10	7	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,52	2,68	5,26	6,90	6,12	6,47	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	Vol estimé (m3)	

																										Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	Total			
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255		28,7		
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	2	8	15	18	12	11	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,52	3,06	7,89	12,42	10,49	11,86	6,50	3,08	1,80	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31	Vol estimé (m3)	