

Total Lot 3B

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	
Epicéa (nombre)	4	10	44	132	237	260	150	61	27	18	6	4	5	0	1	3	962	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,28	1,48	10,52	43,90	106,63	154,65	115,67	60,38	33,27	25,83	10,42	8,07	11,05	0,00	2,80	10,15	595,10	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	
Epicéa sec sur pied (nombre)	0	0	0	0	1	1	5	1	0	0	1	0	1	0	0	0	10	Epicéa sec sur pied
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,70	4,42	1,09	0,00	0,00	1,82	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	10,95	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	
Epicéa chablis (nombre)	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5	Epicéa chablis
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,83	2,04	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	
Epicéa scolyté (nombre)	1	11	32	74	100	52	27	16	4	2	2	2	0	1	0	0	325	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,07	1,64	7,78	25,87	47,87	32,34	22,23	16,06	4,79	3,25	3,73	4,35	0,00	3,12	0,00	0,00	177,42	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	
Epicéa bordure (nombre)	0	1	0	0	1	4	8	2	1	1	0	0	0	0	0	0	18	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,15	0,00	0,00	0,49	2,57	6,51	2,01	1,21	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	Vol estimé (m3)

Surface total: 6,26 ha

Total général: 802,82 m3 + bois à stérer (parquet 1/44 et 1/46)

Les volumes indiqués sont des volumes cubés sur pied, sur écorce, et estimés à l'aide des « Tables de cubage des arbres et des peuplements forestiers » (Pierre Dagnelie, Rudy Palm, Jacques Rondeux, André Thill, édité par « Les Presses Agronomiques de Gembloux »).

Parquet 1/3 Surface: 0,2 ha Coupe rase

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	29,1
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa (nombre)	0	0	0	1	3	2	2	4	5	4	2	2	0	0	0	0	25	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,39	1,59	1,39	1,77	4,36	6,57	6,23	3,64	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	Vol estimé (m3)

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	29,1
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa sec sur pied (nombre)	0	0	0	0	1	1	5	1	0	0	1	0	1	0	0	0	10	Epicéa sec sur pied
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,70	4,42	1,09	0,00	0,00	1,82	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	10,95	Vol estimé (m3)

Parquet 1/7 Surface: 2,25 ha Coupe rase, cloisonnement d'exploitation

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	26,0
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa (nombre)	1	10	27	46	62	73	56	26	12	8	1	2	5	0	1	2	332	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,07	1,48	6,53	16,38	30,37	46,92	45,60	26,10	14,54	11,49	1,68	3,87	11,05	0,00	2,80	6,24	225,11	Vol estimé (m3)

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	26,0
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa scolyté (nombre)	1	4	6	8	4	6	2	3	2	0	0	1	0	0	0	0	37	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,07	0,59	1,45	2,85	1,96	3,86	1,63	3,01	2,42	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	Vol estimé (m3)

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	26,0
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa bordure (nombre)	0	1	0	0	1	4	8	2	1	1	0	0	0	0	0	0	18	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,15	0,00	0,00	0,49	2,57	6,51	2,01	1,21	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	Vol estimé (m3)

Parquet 1/40 Surface: 0,14 ha Coupe rase, cloisonnement d'exploitation

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	26,5
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa (nombre)	0	0	0	0	1	7	7	3	1	3	3	0	0	0	0	0	25	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4,56	5,78	3,05	1,23	4,37	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	Vol estimé (m3)

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	26,5
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa chablis (nombre)	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5	Epicéa chablis
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,83	2,04	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	Vol estimé (m3)

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	26,5
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	Vol estimé (m3)

Parquet 1/42 Surface: 0,13 ha Coupe rase

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	26,8
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa (nombre)	1	0	4	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,08	0,00	0,99	0,00	0,50	1,31	1,66	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	Vol estimé (m3)

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	26,8
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa scolyté (nombre)	0	2	8	20	30	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	73	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,30	1,98	7,28	15,02	5,91	2,50	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	Vol estimé (m3)

Parquet 1/44 Surface: 0,33 ha Coupe d'urgence

Pas de volume. Prix au stère de bois vert et sec d'épicéa.

Parquet 1/46 Surface: 0,55 ha Coupe rase

Pas de volume. Prix au stère de bois vert et sec d'épicéa. Nécessité d'emporter une partie des rémanents de coupes. Exploitation partielle due à un accès difficile.

Parquet 1/49 Surface: 0,31 ha Coupe rase, cloisonnement d'exploitation

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	21,5
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa (nombre)	0	0	0	13	28	33	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	88	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	4,06	12,03	18,61	8,57	0,88	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	Vol estimé (m3)

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	21,5
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa scolyté (nombre)	0	1	1	4	5	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,13	0,21	1,25	2,15	1,69	2,86	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	Vol estimé (m3)

Parquet 1/52

Surface: 0,98 ha Coupe rase, cloisonnement d'exploitation

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	21,0
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa (nombre)	2	0	7	55	120	118	50	17	5	2	0	0	0	0	0	0	376	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,13	0,00	1,46	16,89	50,74	65,50	35,17	14,74	5,23	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,33	Vol estimé (m3)

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	21,0
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	0	2	12	6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	28	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,61	5,07	3,33	2,81	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	Vol estimé (m3)

Parquet 1/59

Surface: 0,89 ha Coupe sanitaire

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	35,0
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa (nombre)	0	0	2	3	3	4	2	5	3	0	0	0	0	0	0	1	23	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,60	1,33	1,83	3,20	2,03	6,25	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	23,68	Vol estimé (m3)

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	35,0
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa scolyté (nombre)	0	1	2	0	2	0	6	3	0	1	1	1	0	1	0	0	19	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,18	0,60	0,00	1,22	0,00	6,08	3,75	0,00	1,79	2,09	2,41	0,00	3,12	0,00	0,00	25,59	Vol estimé (m3)

Parquet 3/19

Surface: 0,48 ha Coupe rase

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	25,1
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa (nombre)	0	0	4	14	19	21	19	3	1	0	0	0	0	0	0	0	81	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,94	4,86	9,08	13,17	15,09	2,94	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	Vol estimé (m3)

																	Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	Total	25,1
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185		
Epicéa scolyté (nombre)	0	3	15	40	47	28	8	4	2	0	1	0	0	0	0	0	148	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,43	3,54	13,89	22,45	17,55	6,35	3,92	2,36	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	Vol estimé (m3)