

Total Lot 3

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Epicéa (nombre)	18	126	302	393	269	134	64	16	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1327	Epicéa
Vol estimé (m3)	1,22	17,33	68,78	132,12	126,19	82,58	49,88	15,69	4,88	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,71	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Epicéa scolyté (nombre)	9	52	101	102	47	25	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,64	7,28	23,06	34,70	22,28	15,87	8,70	3,04	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,69	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Epicéa chablis (nombre)	0	1	5	9	13	15	21	16	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	Epicéa chablis
Vol estimé (m3)	0,00	0,16	1,25	3,41	6,70	10,23	18,28	17,20	6,50	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Sapin sec, épicéa sec (nombre)	0	1	1	2	1	1	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Sapin sec, épicéa sec
Vol estimé (m3)	0,00	0,14	0,23	0,67	0,46	0,61	0,77	0,95	0,00	4,07	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Douglas (nombre)	0	4	10	15	14	14	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	Douglas
Vol estimé (m3)	0,00	0,53	2,11	4,66	6,00	7,91	3,62	4,47	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Mélèze (nombre)	0	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Mélèze
Vol estimé (m3)	0,00	0,30	1,22	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	Vol estimé (m3)

Surface total: 13,44 ha

Total général: 728,77 m3

Les volumes indiqués sont des volumes cubés sur pied, sur écorce, et estimés à l'aide des « Tables de cubage des arbres et des peuplements forestiers » (Pierre Dagnelie, Rudy Palm, Jacques Rondeux, André Thill, édité par « Les Presses Agronomiques de Gembloux »).

Parquet 1/2 Surface: 0,60 ha Cloisonnement d'exploitation et éclaircie sélective

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	Hauteur dominante (m)	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		28,0	
Epicéa (nombre)	0	1	3	10	18	19	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,16	0,77	3,76	9,30	12,88	5,15	4,23	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	Hauteur dominante (m)	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		28,0	
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,38	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	Vol estimé (m3)

Parquets 1/18 et 2/22 Surface: 0,50 ha Cloisonnement d'exploitation et éclaircie sélective

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	25,5		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa (nombre)	0	5	22	27	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,73	5,25	9,48	4,83	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	25,5		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa scolyté (nombre)	0	2	4	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,29	0,95	0,70	0,48	0,63	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	Vol estimé (m3)	

Parquet 1/25 Surface: 0,48 ha Eclaircie sélective

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	25,0		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa (nombre)	0	5	11	9	20	10	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,72	2,59	3,12	9,53	6,25	2,38	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	25,0		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa scolyté (nombre)	0	1	2	4	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,14	0,47	1,38	1,43	0,00	0,79	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	Vol estimé (m3)	

Parquet 1/28 Surface: 0,26 ha Eclaircie sélective

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	21,0		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa (nombre)	2	11	13	14	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,13	1,40	2,71	4,30	2,11	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	Vol estimé (m3)	

Parquet 1/33 Surface: 0,66 ha Eclaircie sélective

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	29,0		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa (nombre)	0	3	13	22	28	9	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,00	0,48	3,40	8,48	14,84	6,26	7,05	2,17	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	29,0		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,26	0,39	0,53	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	Vol estimé (m3)	

Parquets 2/7 et 2/10 Surface: 1,53 ha Coupe sanitaire et éclaircie sélective

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	25,5		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa (nombre)	2	18	51	56	31	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,15	2,62	12,16	19,66	14,98	5,07	1,61	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	25,5		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa scolyté (nombre)	5	18	22	31	12	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,36	2,62	5,25	10,88	5,80	5,07	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	Vol estimé (m3)	

Parquet 2/15 Surface: 2,21 ha Coupe sanitaire

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		27,0	
Epicéa chablis (nombre)	0	0	4	2	6	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	Epicéa chablis
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,99	0,73	3,02	2,64	1,67	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		27,0	
Epicéa scolyté (nombre)	0	2	6	10	9	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,30	1,49	3,66	4,53	4,62	2,51	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	Vol estimé (m3)

Parquet 3/2 Surface: 0,94 ha Eclaircie sélective

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		24,0	
Douglas (nombre)	0	0	3	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Douglas
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,61	0,60	0,83	1,10	0,00	0,87	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		24,0	
Mélèze (nombre)	0	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Mélèze
Vol estimé (m3)	0,00	0,30	1,22	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		24,0	
Sapin sec, épicéa sec (nombre)	0	1	1	2	1	1	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Sapin sec, épicéa sec
Vol estimé (m3)	0,00	0,14	0,23	0,67	0,46	0,61	0,77	0,95	0,00	4,07	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	Vol estimé (m3)

Parquet 3/8 Surface: 0,45 ha Coupe sanitaire, éclaircie sélective

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		23,5	
Epicéa (nombre)	1	1	3	8	2	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,07	0,14	0,68	2,65	0,91	3,59	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	Vol estimé (m3)

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		23,5	
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	Vol estimé (m3)

Parquet 3/11 Surface: 0,46 ha Bois scolyté

																							Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235		28,7	
Epicéa chablis (nombre)	0	1	1	7	7	11	19	15	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	Epicéa chablis
Vol estimé (m3)	0,00	0,16	0,26	2,68	3,68	7,59	16,61	16,17	6,50	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	Vol estimé (m3)

Parquets 1/34, 36 et 3/3 Surface: 6,01 ha Coupe sanitaire, éclaircie sélective

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	23,0		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa (nombre)	13	82	186	247	155	77	40	9	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811	Epicéa	
Vol estimé (m3)	0,88	11,09	41,24	80,68	69,69	45,44	29,91	8,30	1,11	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,37	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	23,0		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Epicéa scolyté (nombre)	4	29	66	53	20	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,27	3,92	14,63	17,31	8,99	2,95	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	Vol estimé (m3)	

																								Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	Total	25,5		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235				
Douglas (nombre)	0	4	7	13	12	12	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	Douglas	
Vol estimé (m3)	0,00	0,53	1,49	4,06	5,17	6,81	3,62	3,60	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	Vol estimé (m3)	