

Total Lot 5A

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total	
Epicéa (nombre)	20	72	121	177	141	116	94	65	30	17	7	4	5	2	0	1	0	4	0	876	Epicéa
Vol estimé (m3)	1,36	9,77	26,87	58,74	66,43	75,08	78,26	68,10	37,79	26,03	12,73	8,53	12,17	5,51	0,00	3,44	0,00	16,79	0,00	507,60	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total	
Epicéa scolyté (nombre)	24	100	119	133	96	75	35	22	13	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	623	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	1,66	13,50	27,34	46,66	47,66	52,08	31,70	25,92	18,44	5,14	1,78	2,05	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	276,78	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total	
Epicéa bordure (nombre)	0	0	0	0	0	1	11	5	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	23	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	9,49	5,32	2,57	3,05	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total	
Epicéa bordure scolyté (nombre)	0	0	4	2	5	6	10	4	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	36	Epicéa bordure scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	1,22	0,90	3,09	4,86	10,25	5,06	3,05	1,81	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total	
Douglas (nombre)	0	4	14	13	13	15	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	Douglas
Vol estimé (m3)	0,00	0,54	3,06	4,16	5,74	8,72	6,67	2,76	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total	
Bouleau (nombre)	11	60	50	28	18	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	Bouleau
Vol estimé (m3)	0,59	8,60	11,01	8,69	7,42	2,10	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	Vol estimé (m3)

Surface total: 5,73 ha

Total général: 917,35 m3

Les volumes indiqués sont des volumes cubés sur pied, sur écorce, et estimés à l'aide des « Tables de cubage des arbres et des peuplements forestiers » (Pierre Dagnelie, Rudy Palm, Jacques Rondeux, André Thill, édité par « Les Presses Agronomiques de Gembloux »).

Parquets 1/24, 26

Surface: 1,38 ha Coupe rase

																					Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215		23,0	
Epicéa (nombre)	20	71	120	160	98	45	26	9	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556	Epicéa
Vol estimé (m3)	1,36	9,60	26,61	52,26	44,06	26,56	19,44	8,30	6,67	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,18	Vol estimé (m3)

																					Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215		23,0	
Epicéa scolyté (nombre)	18	73	68	69	38	18	8	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	296	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	1,22	9,88	15,08	22,54	17,08	10,62	5,98	1,84	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	Vol estimé (m3)

																					Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215		29,7	
Epicéa (nombre)	0	1	1	4	2	6	4	5	6	6	4	4	5	2	0	1	0	4	0	0	55	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,16	0,27	1,57	1,08	4,25	3,59	5,53	8,00	9,49	7,39	8,53	12,17	5,51	0,00	3,44	0,00	16,79	0,00	0,00	87,76	Vol estimé (m3)

Parquet 1/54

Surface: 2,12 ha Coupe sanitaire

																					Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215		35,5	
Epicéa scolyté (nombre)	2	4	18	30	30	30	16	14	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,19	0,75	5,49	13,47	18,51	24,28	16,40	17,69	13,73	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,12	Vol estimé (m3)

																					Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215		35,5	
Epicéa bordure scolyté (nombre)	0	0	4	2	5	6	10	4	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	36	Epicéa bordure scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	1,22	0,90	3,09	4,86	10,25	5,06	3,05	1,81	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	Vol estimé (m3)

Parquet 1/55

Surface: 1,17 ha Coupe sanitaire, cloisonnement d'exploitation

																					Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215		20,5	
Epicéa scolyté (nombre)	4	23	33	29	24	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,25	2,88	6,77	8,76	9,99	4,92	0,69	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	Vol estimé (m3)

Parquet 1/60

Surface: 0,4 ha Coupe rase

Classe de circonférence																					Hauteur dominante (m)	
	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total	28,2	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215			
Epicéa (nombre)	0	0	0	13	41	65	64	51	18	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	4,91	21,29	44,28	55,24	54,27	23,11	15,23	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,66	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence																					Hauteur dominante (m)	
	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total	28,2	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215			
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	0	5	4	18	10	6	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	48	Epicéa scolyté
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	1,89	2,08	12,26	8,63	6,39	2,57	1,52	1,78	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence																					Hauteur dominante (m)	
	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total	28,2	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215			
Epicéa bordure (nombre)	0	0	0	0	0	1	11	5	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	Epicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	9,49	5,32	2,57	3,05	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	Vol estimé (m3)

Parquet 3/5

Surface: 0,66 ha Cloisonnement d'exploitation, éclaircie sélective

Classe de circonférence																					Hauteur dominante (m)	
	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total	26,5	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215			
Douglas (nombre)	0	4	14	13	13	15	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	Douglas
Vol estimé (m3)	0,00	0,54	3,06	4,16	5,74	8,72	6,67	2,76	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence																					Hauteur dominante (m)	
	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	Total	19,5	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215			
Bouleau (nombre)	11	60	50	28	18	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	Bouleau	
Vol estimé (m3)	0,59	8,60	11,01	8,69	7,42	2,10	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	Vol estimé (m3)