

[illegible]

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total	
Epicea bordure (nombre)	0	0	1	0	3	0	3	2	5	3	4	6	10	9	2	5	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	9	68	Epicea bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,30	0,00	1,74	0,00	2,88	2,14	6,87	5,08	7,81	12,97	26,26	26,11	6,56	19,05	3,86	4,67	4,66	0,00	6,06	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	240,22	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total	
Epicea scolytè (nombre)	0	31	51	26	19	4	3	5	3	4	1	2	0	2	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	157	Epicea scolytè
Vol estimé (m3)	0,00	5,27	14,20	10,64	10,72	2,96	2,76	5,93	4,11	7,31	2,21	5,09	0,00	6,59	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	7,08	7,55	8,12	0,00	0,00	0,00	113,91	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total	
Douglas (nombre)	0	0	0	0	0	0	4	4	9	7	4	4	3	4	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	9	54	Douglas
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	4,55	13,09	11,93	7,73	9,46	8,77	12,19	3,76	0,00	4,71	4,75	0,00	5,76	6,93	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	99,75	204,64	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total	
Sitka (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	7	Sitka
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	8,13	8,77	0,00	0,00	0,00	11,54	45,26	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total	
Feuillius divers (nombre)	0	0	1	2	3	3	1	0	0	1	3	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	21	Feuillius divers
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,18	0,52	1,07	1,40	0,59	0,00	0,00	1,05	3,70	0,00	0,00	1,85	0,00	2,33	2,59	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,74	0,00	0,00	5,83	33,11	Vol estimé (m3)

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total	
Marronnier (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Marronnier
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	Vol estimé (m3)

Total général: 2001,40 m3

Parquet 1/10 Surface: 1,78 ha Coupe des résineux

Hauteur dominante (m)																													
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total	37,6
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295		
Épicéa bordure (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9	18	Épicéa bordure
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	1,57	1,87	2,18	0,00	2,88	3,26	0,00	4,08	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	120,11	Vol estimé (m3)

																												Hauteur dominante (m)		
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total	44,5	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295			
Douglas (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	11	Douglas
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	109,60	Vol estimé (m3)	

																													Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total	37,0	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295			
Epicéa scolyté (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3	Epicéa scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	7,55	8,12	0,00	0,00	0,00	21,63	Vol estimé (m3)	

																													Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total	20,0	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295			
Feuillus divers (nombre)	0	0	1	2	3	3	1	0	0	1	3	0	0	1	0	15	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	21	Feuillus divers
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,18	0,52	1,07	1,40	0,59	0,00	0,00	1,05	3,70	0,00	0,00	1,85	0,00	2,33	2,59	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,74	0,00	0,00	5,83	33,11	Vol estimé (m3)	

Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total	Hauteur dominante (m)
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295		42,4
Epicéa (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	Epicéa
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	4,55	5,05	5,56	0,00	6,66	7,24	0,00	8,45	9,09	0,00	0,00	0,00	54,77	Vol estimé (m3)

Hauteur dominante (m)																													
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total	37,5
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295		
Epicea (nombre)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2	2	2	1	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	18	Epicea
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	5,82	6,59	7,40	4,12	0,00	0,00	11,04	0,00	13,09	7,08	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	Vol estimé (m3)

Parquet 2/2,5 Surface: 2,00 ha Eclaircie sélective

																													Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295		33,0	
Epicea (nombre)	0	0	0	2	4	15	10	8	6	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	Epicea	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,85	2,33	11,48	9,70	9,56	8,66	0,00	4,00	0,00	2,64	2,98	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	Vol estimé (m3)	

Parquet 2/6 Surface: 0,57 ha Eclaircie sélective

																													Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295		36,5	
Douglas (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	4	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	Douglas	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	3,38	6,83	6,52	5,75	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	Vol estimé (m3)	

																													Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295		34,5	
Epéca (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Epéca	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,47	1,49	1,77	2,07	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	Vol estimé (m3)	

Parquet 2/7,9 Surface: 8,28 ha Eclaircie sélective

																													Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295		37,5	
Epicea (nombre)	0	0	0	0	2	1	2	6	15	13	25	15	23	16	18	16	13	4	3	3	3	0	1	0	0	0	0	179	Epicea	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,84	2,14	7,91	23,87	24,54	55,15	38,21	66,93	52,71	66,59	66,00	59,42	20,14	16,56	18,07	19,63	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	547,63	Vol estimé (m3)	

																													Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295		37,5	
Epicea scolyté (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	Epicea scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	5,66	2,21	5,09	0,00	6,59	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	Vol estimé (m3)	

																													Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295		24,0	
Marronnier (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Marronnier	
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	Vol estimé (m3)	

																												Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total	
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295		44,5
Douglas (nombre)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Douglas
Vol estimé (m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	6,26	3,73	0,00	2,54	5,84	3,33	3,76	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21	Vol estimé (m3)

Parquet 4/13 Surface: 0,74 ha Eclaircie sélective, cloisonnement d'exploitation

																													Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295		31,5	
Epicea (nombre)	0	9	34	55	28	20	6	4	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	Epicea	
Vol estimé (m3)	0,00	1,53	9,47	22,54	15,78	14,78	5,62	4,62	2,79	0,00	1,93	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	Vol estimé (m3)	

																													Hauteur dominante (m)	
Classe de circonférence	030-039	040-049	050-059	060-069	070-079	080-089	090-099	100-109	110-119	120-129	130-139	140-149	150-159	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220-229	230-239	240-249	250-259	260-269	270-279	280-289	290-299	Total		
Circ. moyenne	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295		31,5	
Epicea scolyté (nombre)	0	31	51	25	17	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	Epicea scolyté	
Vol estimé (m3)	0,00	5,27	14,20	10,24	9,58	2,96	0,94	1,15	1,39	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	Vol estimé (m3)	